LEDLENSER

PRODUKTDATENBLATT
P3





P3

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die kleine Schlüsselleuchte P3 ist nicht zu unterschätzen: Unser bewährtes Advanced Focus System für müheloses Fokussieren ermöglicht das ideale Lichtbild für jede Reichweite. Der unkomplizierte Betrieb mit einer AAA-Batterie und das hochwertige Gehäuse, das aus 75 % recyceltem Aluminium besteht, machen die P3 zum idealen Begleiter.

7 JAHRE GARANTIE*

- Schlüsselleuchte mit Fokussierfunktion (Advanced Focus System) und drei Helligkeitsstufen
- Betrieb via AAA-Batterie
- Unkomplizierte Bedienung per Endkappenschalter
- Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium[9] sowie 7 Jahre Garantie*
- Schlüsselring zur sicheren Befestigung am Schlüsselbund oder Rucksack

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	43
Material	Aluminiumlegierung
Länge [mm]	94
Länge (fokussiert) [mm]	98
Gehäusedurchmesser [mm]	15
Kopfdurchmesser [mm]	20

ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Nein
Batterietyp	Alkaline
Gesamte Batteriespannung [V]	1.5
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	0
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	0 Wh
Verwendbare Batterien	AAA NiMH 1.2V

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN
Kaltweiß Main: Power, Mid Power, Low Power

LICHTQUELLE	MAIN
Anzahl LEDs	1
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß Main	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom [lm]	130	60	20
Leuchtweite [m]	110	70	40
Leuchtdauer [h]	2.5	4	6.5

SCHALTER
Endkappe Schalter

FEATURES
Brillante Lichtqualität, Nachhaltig

LEDLENSER

P3

VERPACKUNG & LOGISTIK



For illustration purposes only

VERPACKUNGSINFORMATIONEN	
Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz (AAA), Schlüsselring
Art.-Nr.	503106
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	24,90
Zolltarifnummer	CTN_85131000

EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Bruttogewicht [g]	98.5
GTIN-13	4058205037228

EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	37.5 x 17 x 31
Bruttogewicht [g]	3030
GTIN-13	4058205037204

LEDLENSER

P3

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Taschen & Holster	0337	Pouch Type D	9.90 €
Befestigungen & Halterungen	0362	Universal Mounting System	14.90 €

P3

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ersatzteile / Produkte	900021	Rear Cap w. Key Ring f. P3 / P3R	9.90 €

P3

PRODUKTSERIE

Leistungsstarke Taschenlampen für all jene, die Grenzen überwinden – die akribisch auf das letzte Detail achten, hart arbeiten, sich mutig ins nächste Abenteuer stürzen und nach vorn denken. Taschenlampen, die das Epische mit dem Technischen verbinden. In deiner Hand leuchten sie nicht nur – sie weisen dir den Weg, offenbaren das Unbekannte und ermöglichen es dir, neue Welten zu entdecken und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Pioneering Brilliance. Die neue P-Serie.

LEDLENSER

P3

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus" die Grundlage für die Messung.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.