LEDLENSER

PRODUKTDATENBLATT
P3R





P3R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Nicht zu unterschätzen: Die Schlüsselleuchte P3R ist mit unserem bewährten Advanced Focus System ausgestattet, sodass du stets das ideale Lichtbild für jede Reichweite hast. Du hast die Möglichkeit, die P3R per Akku oder Batterie zu betreiben. Und: Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus 75 % recyceltem Material.

7 JAHRE GARANTIE*

- Wiederaufladbare Schlüsselleuchte mit Fokussierfunktion (Advanced Focus System) und drei Helligkeitsstufen
- Dual Power Source: Betrieb per Akku oder Batterie möglich, wiederaufladbar per USB-C am Akku
- Unkomplizierte Bedienung per Endkappenschalter
- Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium[9] sowie 7 Jahre Garantie*
- Schlüsselring zur sicheren Befestigung am Schlüsselbund oder Rucksack

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	41
Material	Aluminiumlegierung
Länge [mm]	94
Länge (fokussiert) [mm]	98
Gehäusedurchmesser [mm]	15
Kopfdurchmesser [mm]	20

ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.7
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	300
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	1.11 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	90
Verwendbare Batterien	Micro (AAA) 1.5V, AAA NiMH 1.2V

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN
Kaltweiß Main: Power, Mid Power, Low Power

LICHTQUELLE	MAIN
Anzahl LEDs	1
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß Main	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom [lm]	200	80	20
Leuchtweite [m]	130	80	40
Leuchtdauer [h]	1.5	2.5	8

SCHALTER
Endkappe Schalter

FEATURES
Brillante Lichtqualität, Nachhaltig, Dual Power Source, USB-C

LEDLENSER

P3R

VERPACKUNG & LOGISTIK



For illustration purposes only

VERPACKUNGSINFORMATIONEN	
Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz (10440 USB-C), Schlüsselring, Ladekabel (USB-C)
Art.-Nr.	503107
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	39,90
Zolltarifnummer	CTN_85131000

EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Bruttogewicht [g]	94.5
GTIN-13	4058205037259

EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	37.5 x 17 x 31
Bruttogewicht [g]	2930
GTIN-13	4058205037235

LEDLENSER

P3R

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Befestigungen & Halterungen	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Taschen & Holster	0337	Pouch Type D	9.90 €
Ladegeräte & Kabel	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €

P3R

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900005	10440 Li-ion USB-C direct charging battery	14.90 €
Ladegeräte / Ersatzteile / Produkte	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Ersatzteile / Produkte	900021	Rear Cap w. Key Ring f. P3 / P3R	9.90 €

P3R

PRODUKTSERIE

Leistungsstarke Taschenlampen für all jene, die Grenzen überwinden – die akribisch auf das letzte Detail achten, hart arbeiten, sich mutig ins nächste Abenteuer stürzen und nach vorn denken. Taschenlampen, die das Epische mit dem Technischen verbinden. In deiner Hand leuchten sie nicht nur – sie weisen dir den Weg, offenbaren das Unbekannte und ermöglichen es dir, neue Welten zu entdecken und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Pioneering Brilliance. Die neue P-Serie.

P3R

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus" die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.